



CALA

**Jugar, aprender
y crear.**

FLORA DEL HUMEDAL LAGUNA CONCHALÍ

Une con una línea la flora con su correspondiente nombre



AÑAÑUCA



ESPARTO



QUISCO
COSTERO



CHAGUAL
CHICO



MALVILLA

FAUNA DEL HUMEDAL LAGUNA CONCHALÍ

Une con una línea la fauna con su correspondiente nombre



ZORRO

CHUNGUNGO

CULEBRA

LIEBRE

LAGARTIJA

CENTRO ANDRÓNICO LUKSIC ABAROA

Une con una línea las imágenes con su correspondiente concepto



MINERO



CAMIÓN



COBRE



PUERTO



MINA

AVES DEL HUMEDAL LAGUNA CONCHALÍ

Une con una línea el ave con su correspondiente nombre



JILGUERO

PICAFLOR

PERRITO

SIETE
COLORES

PITOTOY



SOPA DE LETRAS

Centro Andrónico Luksic Abaroa



COBRE



PUERTO



BARCO



MINERÍA



MINA



SOPA DE LETRAS

Centro Andrónico Luksic Abaroa



Í	R	I	D	N	U	F
S	I	J	X	Ú	É	H
K	D	S	A	C	O	R
M	P	L	A	N	T	A
N	Ó	I	M	A	C	Á
U	M	E	T	A	L	V
Q	A	P	O	Ú	X	Ü

☐ CAMIÓN

☐ METAL

☐ ROCAS

☐ PLANTA

☐ FUNDIR



SOPA DE LETRAS

Aves del Humdal Laguna Conchalí



☐ FÍOFÍO

☐ TORDO

☐ RARA

☐ PIDEN

☐ TRILE



SOPA DE LETRAS

Aves del Humdal Laguna Conchalí




☐ PERRITO

☐ GARZA

☐ ZORZAL


☐ GAVIOTA

☐ MERO



SOPA DE LETRAS

Animales del Humdal Laguna Conchalí



☐ LIEBRE


☐ COIPO

☐ CULEBRA

☐ CURURO

☐ ZORRO

Los Vilos, Chile



¿Dónde viven estas especies?
Colocá el número en espacio correspondiente



GAVIOTA

1



PICAFLORES

2



LAGARTIJA

3



LIEBRE

4



MARIPOSA

5



PERRITO

6




SIETE COLORES

Tachuris rubrigastra


Distribución en Chile: Se encuentra desde Atacama a Aysén.

Hábitat: Zonas de agua poco profundas, entre juncos y totoraes. Se distingue por su variedad y hermosura de colores.

Su nido lo construye tejiendo juncos secos y lo amarra a una rama de totora a medio metro de la superficie del agua. Coloca 2 a 3 huevos amarillentos.



LAGARTO DE ZAPALLAR
Liolaemus zapallarensis
Especie endémica de Chile,
en estado vulnerable de
conservación.



CHAGUAL

Puya chilensis

Pertenece a la familia de las Bromeliáceas. Crece entre la IV y VII región. Es endémica y muy frecuente en Chile. Habita en zonas costeras y en la cordillera de la Costa. Vive en áreas de secano donde las precipitaciones se concentran en invierno y no superan los 300 mm anuales. No resiste heladas.



CHUNGUNGO

Lontra felina

Se encuentra desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Magallanes. Especie vulnerable.



AÑAÑUCA

(*Rhodophiala advena*)

Ubicación: Región de Coquimbo
y región de Valparaíso.

Mide aproximadamente 40 cms.

Su flor posee 6 pétalos y su
color es rosado pálido.

Florece entre los meses de
diciembre y marzo y crece
en abundancia.



LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALS



**Centro
Andrónico
Luksic
Abaroa**